




### Toimivusdeklaratsioon nr.CPR20130701-01

1. Tooteklass: profiilplekist isekandvad katuse- ja seinakatte elemendid
2. Tootetüüp: katusekiviprofiil OP42-350-1100



3. Kasutusala: Tootja poolt ettenähtud ehitustoote: **plekist isekandev katusekate**
4. Tootja: OLLY Terasprofiilid AS, Kassinurme, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49201
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: süsteem 4
9. Deklareeritud toimivus: Toote omadused vastavad ja on kooskõlas harmoniseeritud standardile EN 14782:2006

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Mehaaniline tugevus	Katusekiviprofiil OP42-350-1100, paksus 0,45-0,6 mm, klass 1 S250GD – S280GD+Z275 külg 1 : PE 25µm, PUR 50µm; külg 2 : krunt+epoksüüdvärv 12 µm; PE 5-10 µm EN 508-1 Kandevõime: NPĐ	EN 14782:2006
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Mõõtmete muutumine	Vastavalt EN 14782-le	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välisületundlikkus	B <sub>ROOF</sub>	
Tuletundlikkus	A1	
Kestvus	Vt mehaaniline tugevus	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Heiki Paade, juhatuse liige  
01.07.2013