




Toimivusdeklaratsioon nr. CPR20130701-03

1. Tooteklass: profiilplekist isekandev katusekatte element
2. Tootetüüp: profiil Klassik OP25-520



3. Kasutusala: Tootja poolt ettenähtud ehitustoote: **plekist isekandev katusekate**
4. Tootja: OLLY Terasprofiilid AS, Kassinurme, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49201
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: süsteem 4
9. Deklareeritud toimivus: Toote omadused vastavad ja on kooskõlas harmoniseeritud standardile EN 14782:2006

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehni- line kirjeldus
Mehaaniline tugevus	profiil Klassik 25-520, paksus 0,5; 0,6 mm klass 1 S250GD – S280GD+Z275 külg 1 : PE 25µm, PUR 50µm, tsinkkate Z275:Z350, alutsink AZ185 külg 2 : krunt+epoksüüdvärv 12 µm; PE 5-10 µm; tsinkkate Z275:Z350, alutsink AZ185 EN 508 Kandevõime: NPd	EN 14782:2006
Veepidavus	Toode on vettpidav	
Mõõtmete muutumine	Vastavalt EN 14782-le	
Normeeritud ohtlike ainete eraldumine	Vastab nõuetele	
Välisuletundlikkus	B _{ROOF}	
Tuletundlikkus	A1	
Kestvus	Vt mehaaniline tugevus	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesoleva toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Heiki Paade, juhatuse liige
01.07.2013